

Når skal det brukes ‘uri’ i stedet for ‘href’ __links?

Prosjekt	NOARK 5 Tjenestegresesnitt
Kategori	Versjon 1.0 beta
Alvorlighet	kommentar
Meldingstype	trenger klargjøring
Brukerreferanse	pere@hungry.com
Dokumentdel	http://rel.kxml.no/noark5/
Sidenummer	n/a
Linjenummer	n/a
Innsendingsdato	2017-04-19

Denne teksten er del av en samling innspill til NOARK5-standarden tilgjengelig fra <https://github.com/petterreinholdtsen/noark5-tester/>.

Beskrivelse

I spesifikasjonens 6.1.1.1 (Oppkobling og ressurslenker) på side 11 og 12 skal relasjonøkler oppgis med ‘href’ og ‘rel’. Dette blir ikke gjort for eksempel i <http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/mappe/> som bruker ‘uri’ i __links i stedet for href. Andre deler av nettstedet, for eksempel i <http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkivdel/> som bruker ‘href’. Er det feil i nettsiden? I motsatt tilfelle bør spesifikasjonen utvides til å forklare når ‘uri’ skal brukes i stedet for ‘href’. Jeg antar det er feil på nettsiden. Det gjelder så vidt jeg kan se tre tilfeller.

Ønsket endring

Endre ‘url’ til ‘href’ i __links-responsen som vises frem på disse nettsidene:

- <http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/dokumentobjekt/>
- <http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/mappe/>
- <http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/registrering/>